

Cot clone 1



327MTP34



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s186-190
327Mtp34


Cot
~~cl 4-22 S16~~
Clos 2 Rg 1 s186-190
327MTP34

4-22 S16
Cot cl.1











Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : cot

Clos 4- planche 22 - Rang 5 - Souche 16

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8 65

Date de maturité : 6.9.65 +3

Pourriture :

GRAPPE - G - M - P - L - M - C. 16

BAIE : TG - G - M - P. 16x15

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 3 disc. - sph. sph - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 2

avec pépins - apyrène

s 3 4

s 4 6 jus : inc. - coloré

s 5 2

Pédoncule : L- M C

DESIGNATION : Cot cl 1.

CLOS 4 PLANCHE 22 RANG 5 SOUCHE 16

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de maturité : 30-8-66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : C

Millerandage : 1 10

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17-15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 4
s 2 6
s 3 6 avec pépins - apyrène.
s 4 8 Jus : inc. - coloré.
s 5 8

DESIGNATION : CoT clone 1

CLOS 4 PLANCHE 22 RANG S SOUCHE 16

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 26.7.67

Date de maturité : 30.8.67 +2 α

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 13

BAIE : TG - G - M - P. 16α15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6
s 2 15
s 3 6 avec pépins - apyrène.
s 4 11 Jus : inc. - coloré.
s 5 11

Année : 1965
Emplacement ....4_ 22S16........ Désignation ....Cat. ....

	Nombre total	DATES							
		26.3	31-3						
1	6	2	3 ✓						
2	7	1	3						
3	5	2	3 ✓						
4	5	3 x	4 ✓						
5	faible								

Dle 31-3-65x +3

Année : 1966
Emplacement ..d4 P22S16...... Désignation ....Cat..............

	Nombre total	DATES							
		1-3	5-3	11-3	16-3				
1	4			2 x	3 ✓				
2	10	1	1	4	5 x				
3	12			2	4				
4	10			2	3 ✓				
5	~~2~~ 2 x	1		~~2~~ 1	1 ✓				

Dle 15-3-1966 +4

piqué

Année : 1967

Emplacement ...d4P22.S16.... Désignation ...Cot. clone 1.........

	Nombre total	DATES							
		15-3	20/3						
1	4	1	2						
2	6	1	3						
3	4	1	3						
4	9	0	6						
5	4	2							

Dle 18-3-67
+5

Désignation : bat

Emplacement : 4.22 S16 S 4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

les 3 à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 65

Désignation : *Cot.*

Emplacement : *4.22 S 16 1.4*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9. *4e*

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) *4e* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65

Désignation : Cot.
Emplacement : 4.22 S 16 A.2

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Cot clone 1

Désignation :

Emplacement : 4.22 S 16

FEUILLE ADULTE. S - h

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) léger duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

B Rig. 66

Emplacement : 4.22S16 s.1

Désignation : Cot clone 1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) [14] - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) [18 à 17] - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) [légt] - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) [légt] - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) [légt] - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 8.65

Dénomination ....Cot clone 1..........

Planche ......4-22 S16.... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0327. 34 Désignation : Cot

Origine :

Emplacement : 4.22.S16

8 – Angle des nervures .... (1) – (2) – 3. ☿

9 – L_1/L .... (1) – 2 – 3.

10 – L_2/L .... (1) – (2).

11 – Lobes .... 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – (1) – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) .... 1 – (2) – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – (2) – 3 – (4) – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B .... 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. .... 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – (7) – (8) – (9).

21 – Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. .... (1) – (2) – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : ~~(6)~~ – ~~(7)~~ – (8).

Domergue 69